

Pipe Hangers & Supports

アカギ 配管支持金具 ACバンドシリーズ

アクリル
コーティング



株式会社

アカギ



アクリルコーティングの特長



- 環境ホルモン対策等人・環境に配慮した製品です。
- 加熱焼却しても塩化水素ガスや塩素ガス等の有害ガスは発生しません。
- 耐熱性に優れています。(耐熱温度: 常温使用温度100℃、瞬間使用温度120℃)

*蒸気配管には使用不可

物性

項目	試験値	単位	試験方法
ゾル粘度	5,050	mPa・s	回転粘度計 12回転
ゾル比重	1.08	—	JIS K5600準拠
硬さ	78	—	JIS K6253準拠 タイプA
引張強さ	6	N/mm ²	JIS K6251準拠
切断時伸び	197	%	
引裂強さ	16.7	N/mm	JIS K6252準拠
100%モジュラス	1.4(14)	N/mm ² (kg/cm ²)	JIS K6251準拠
衝撃脆化限界温度	-10	℃	JIS K6261準拠 A形試験片
体積抵抗率	3.6×10^{10}	$\Omega \cdot \text{cm}$	JIS K6911準拠

【 試料シート作成条件 】

熱風炉 : ギャオープン使用

ゲル化条件 : 160℃×10分

試料厚 : 1.5±0.3mm

試験機 : ロードセル式万能試験機

引張速度 : 200mm/min

試料打抜型 : 引張強さ、切断時伸び; JIS K6251 ダンベル状2号形

引裂強さ ; JIS K6252 切り込み無しアングル形

測定温度 : 23±2℃




電気絶縁用の提灯式吊バンド

●管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

●本体SUS430製。
(吊用タン、ボルトナットは除く。)

*ステンレス製(SUS304)吊用タン、ボルトナット付は受注製作品です。



モルコ管(SU)

サイズ	適合管外径	板厚(t)	板幅(c)	吊ボルト径
SU-13	15.88	0.6	25	W3/8
SU-20	22.22	0.6	25	W3/8
SU-25	28.58	0.6	25	W3/8
SU-30	34.0	0.6	25	W3/8
SU-40	42.7	0.8	25	W3/8
SU-50	48.6	0.8	25	W3/8
SU-60	60.5	0.8	25	W3/8
SU-75	76.3	1.0	32	W3/8
SU-80	89.1	1.0	32	W3/8
SU-100	114.3	1.0	32	W3/8

鋼管(SGP)


サイズ	適合管外径	板厚(t)	板幅(c)	吊ボルト径
SG-15	21.7	0.6	25	W3/8
SG-20	27.2	0.6	25	W3/8
SG-25	34.0	0.6	25	W3/8
SG-32	42.7	0.8	25	W3/8
SG-40	48.6	0.8	25	W3/8
SG-50	60.5	0.8	25	W3/8
SG-65	76.3	1.0	32	W3/8
SG-80	89.1	1.0	32	W3/8
SG-100	114.3	1.0	32	W3/8

銅管(CU)受注製作品

サイズ	適合管外径	板厚(t)	板幅(c)	吊ボルト径
CU-15	15.88	0.6	25	W3/8
CU-19	19.05	0.6	25	W3/8
CU-20	22.22	0.6	25	W3/8
CU-25	28.58	0.6	25	W3/8
CU-32	34.92	0.6	25	W3/8
CU-40	41.28	0.6	25	W3/8
CU-50	53.98	0.6	25	W3/8
CU-65	66.68	0.8	25	W3/8
CU-80	79.38	0.8	25	W3/8
CU-100	104.78	0.8	25	W3/8

電気絶縁用の提灯式立バンド

- 管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
 - 本体SUS430製。(ボルトナットは除く。)
- *ステンレス製(SUS304)ボルトナット付は受注製作品です。



モルコ管(SU)

サイズ	適合管外径	板厚(t)	板幅(c)
SU-13	15.88	0.6	25
SU-20	22.22	0.6	25
SU-25	28.58	0.6	25
SU-30	34.0	0.6	25
SU-40	42.7	0.8	25
SU-50	48.6	0.8	25
SU-60	60.5	0.8	25
SU-75	76.3	1.0	32
SU-80	89.1	1.0	32
SU-100	114.3	1.0	32

鋼管(SGP)


サイズ	適合管外径	板厚(t)	板幅(c)
SG-15	21.7	0.6	25
SG-20	27.2	0.6	25
SG-25	34.0	0.6	25
SG-32	42.7	0.8	25
SG-40	48.6	0.8	25
SG-50	60.5	0.8	25
SG-65	76.3	1.0	32
SG-80	89.1	1.0	32
SG-100	114.3	1.0	32

銅管(CU)受注製作品

サイズ	適合管外径	板厚(t)	板幅(c)
CU-15	15.88	0.6	25
CU-19	19.05	0.6	25
CU-20	22.22	0.6	25
CU-25	28.58	0.6	25
CU-32	34.92	0.6	25
CU-40	41.28	0.6	25
CU-50	53.98	0.6	25
CU-65	66.68	0.8	25
CU-80	79.38	0.8	25
CU-100	104.78	0.8	25

電気絶縁用のUボルト

- 管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
 - 電気垂鉛めつき仕上げ。
- *ステンレス製(SUS304)は受注製作品です。



モルコ管(SU)

サイズ	適合管外径	ねじ径	P	H	S	C	L	t
SU-13	15.88	W3/8	28	34	28	25	80	2
SU-20	22.22	W3/8	38	32	25	25	80	2
SU-25	28.58	W3/8	44	35	25	25	86	2
SU-30	34	W3/8	50	40	25	25	92	2
SU-40	42.7	W3/8	59	48	30	25	101	2
SU-50	48.6	W3/8	65	51	30	25	107	2
SU-60	60.5	W3/8	77	57	30	25	119	2
SU-75	76.3	W3/8	93	70	35	25	135	2
SU-80	89.1	W3/8	105	77	35	25	148	2
SU-100	114.3	W3/8	130	90	35	25	173	2

鋼管(SGP)

サイズ	適合管外径	ねじ径	P	H	S	C	L	t
SG-15	21.7	W3/8	38	32	25	25	80	2
SG-20	27.2	W3/8	44	35	25	25	86	2
SG-25	34	W3/8	50	40	25	25	92	2
SG-32	42.7	W3/8	59	48	30	25	101	2
SG-40	48.6	W3/8	65	51	30	25	107	2
SG-50	60.5	W3/8	77	57	30	25	119	2
SG-65	76.3	W3/8	93	70	35	25	135	2
SG-80	89.1	W3/8	105	77	35	25	148	2
SG-100	114.3	W3/8	130	90	35	25	173	2

鋼管(CU)受注製作品

サイズ	適合管外径	ねじ径	P	H	S	C	L	t
CU-15	15.88	W1/4	25	23	20	15	50	2
CU-19	19.05	W1/4	29	25	20	15	50	2
CU-20	22.22	W1/4	32	31	25	15	56	2
CU-25	28.58	W1/4	38	34	25	15	63	2
CU-32	34.92	W1/4	44	37	25	15	69	2
CU-40	41.28	W1/4	51	40	25	15	75	2
CU-50	53.98	W1/4	63	46	25	15	88	2
CU-65	66.68	W1/4	78	59	30	15	101	2
CU-80	79.38	W1/4	89	64	30	15	113	2
CU-100	104.78	W1/4	114	77	30	15	139	2

受注製作品

●AC床バンド

電気絶縁用の床バンド

- 管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
- 電気垂鉛めつき仕上げ。



●ACサドル

電気絶縁用のサドルバンド

- 管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
- 電気垂鉛めつき仕上げ。



本社及び事業所一覧

本 社	〒104-8251	東京都中央区入船2-1-1	広 報 課	☎03-3552-7331(代表)	☎03-3552-1877(代表)
	〒104-8251	東京都中央区入船2-1-1	業 務 本 部	☎03-3297-1771(代表)	☎03-3552-1877(代表)
	〒104-8251	東京都中央区入船2-1-1	経 理 部	☎03-3297-0551(代表)	☎03-3552-1877(代表)
	〒104-8251	東京都中央区入船2-1-1	営 業 本 部	☎03-3552-7091(代表)	☎03-3551-8050
	〒104-8251	東京都中央区入船2-1-1	購 買 課	☎03-3552-8371(代表)	☎03-3552-1877(代表)
	〒104-8251	東京都中央区入船2-1-1	システム課	☎03-3552-8641(代表)	☎03-3551-6515
本 社 分 室	〒104-8251	東京都中央区新川1-14-7		☎03-3552-8641(代表)	☎03-3551-8050
札幌営業所	〒065-0018	札幌市東区北18条東21丁目4-16		☎011-786-0131(代表)	☎011-786-0171
盛岡営業所	〒028-3621	岩手県紫波郡矢巾町広宮沢11-501-12(盛岡流通センター)		☎019-638-2071(代表)	☎019-638-2471
仙台営業所	〒984-0002	宮城県仙台市若林区卸町東4-1-19		☎022-287-7311(代表)	☎022-287-7316
新潟営業所	〒950-0914	新潟県新潟市中央区紫竹山7-13-28		☎025-246-1191(代表)	☎025-244-6131
宇都宮営業所	〒321-0933	栃木県宇都宮市築瀬町2261		☎028-637-1171(代表)	☎028-636-9981
群馬営業所	〒379-2235	群馬県伊勢崎市三室町5941		☎0270-20-2611(代表)	☎0270-20-2614
埼玉営業所	〒331-0802	埼玉県さいたま市北区本郷町423		☎048-652-2281(代表)	☎048-663-0651
水戸営業所	〒310-0852	茨城県水戸市笠原町1711-13		☎029-305-6531(代表)	☎029-305-6532
千葉営業所	〒270-1431	千葉県白井市根73-15		☎047-491-4311(代表)	☎047-491-2180
東関東営業所	〒260-0001	千葉県千葉市中央区都町962-7		☎043-214-2111(代表)	☎043-214-2161
北東京営業所	〒121-0836	東京都足立区入谷8-15-21		☎03-3853-1021(代表)	☎03-3853-3531
中央東京営業所	〒104-8251	東京都中央区新川2-28-8	営業第1課	☎03-3552-7121(代表)	☎03-3553-3885
中央東京営業所	〒104-8251	東京都中央区新川2-28-8	営業第2課	☎03-3555-2721(代表)	☎03-3553-3885
中央東京営業所	〒104-8251	東京都中央区新川2-28-8	営業第3課	☎03-3552-7551(代表)	☎03-3553-3885
中央東京営業所	〒104-8251	東京都中央区新川2-28-8	営業第4課	☎03-3552-7381(代表)	☎03-3553-3885
中央東京営業所	〒104-8251	東京都中央区新川2-28-8	営業第5課	☎03-3555-1631(代表)	☎03-3553-3885
中央東京営業所	〒104-8251	東京都中央区新川2-28-8	海外事業課	☎03-3552-8641(代表)	☎03-3553-3885
西東京営業所	〒202-0014	東京都西東京市富士町3-5-5		☎042-467-4321(代表)	☎042-467-3001
西関東営業所	〒183-0031	東京都府中市西府町4-26-3		☎042-580-2311(代表)	☎042-580-2511
南東京営業所	〒152-0023	東京都目黒区八雲3-23-20		☎03-3724-3411(代表)	☎03-3724-3481
横浜営業所	〒220-0023	神奈川県横浜市西区平沼1-9-7		☎045-323-1541(代表)	☎045-323-1549
厚木営業所	〒259-1121	神奈川県伊勢原市下落合389-2		☎0463-92-5171(代表)	☎0463-92-5055
名古屋営業所	〒456-0023	愛知県名古屋市中区熱田区六野2-1-3		☎052-882-7121(代表)	☎052-883-5955
京都営業所	〒601-8128	京都府京都市南区上鳥羽大柳町1-4		☎075-693-0721(代表)	☎075-693-0781
大阪営業所	〒550-0015	大阪市西区南堀江4-31-1		☎06-6536-1051(代表)	☎06-6536-5510
神戸営業所	〒653-0043	兵庫県神戸市長田区駒ヶ林町1-11-5		☎078-612-3811(代表)	☎078-621-6411
岡山営業所	〒700-0951	岡山県岡山市北区田中120-103		☎086-245-3381(代表)	☎086-245-0340
広島営業所	〒733-0007	広島県広島市西区大芝1-20-6		☎082-239-3051(代表)	☎082-239-3041
北九州営業所	〒800-0257	福岡県北九州市小倉南区湯川5-7-8		☎093-932-0551(代表)	☎093-932-5221
福岡営業所	〒812-0016	福岡県福岡市博多区博多駅南4-11-5		☎092-481-7221(代表)	☎092-481-6833
建材事業部・東京	〒104-8251	東京都中央区新川2-28-8		☎03-3553-3821(代表)	☎03-3553-3600
建材事業部・大宮	〒331-0802	埼玉県さいたま市北区本郷町423		☎048-665-1881(代表)	☎048-665-1991
開 発 部	〒104-8251	東京都中央区入船2-1-1		☎03-3552-7091(代表)	☎03-3551-8050
製品開発課	〒104-8251	東京都中央区入船2-1-1		☎03-3552-7091(代表)	☎03-3551-8050
東京センター	〒121-0836	東京都足立区入谷8-15-21		☎03-3853-1101(代表)	☎03-3853-1571
新 潟 工 場	〒940-2402	新潟県長岡市与板町 江東工業団地1902-5		☎03-3552-7331(代表)	☎03-3552-1877
銅管加工センター	〒940-2402	新潟県長岡市与板町 江東工業団地1902-2		☎03-3552-7331(代表)	☎03-3552-1877
千 葉 工 場	〒289-0348	千葉県香取市織幡1093 小見川工業団地		☎03-3552-7331(代表)	☎0478-83-3781
赤之城(上海) 国際貿易有限公司	〒200336	中国上海市虹橋開発区興義路8号万都中心1002室		☎86-21-52082061	☎86-21-52082091
ホーチミン工場		ベトナム社会主義共和国ホーチミン市		☎03-3552-7331(代表)	☎03-3552-1877

お問い合わせ